

一 般 競 争 入 札 公 告

役務の提供等の一般競争入札について、次のとおり公告する。

令和8年2月13日

公益財団法人環境科学技術研究所

総務部長 佐々木 昭吉



1. 競争に付する事項

- 1) 件 名：清掃業務
- 2) 仕 様 等：仕様書のとおり

2. 入札方法

- 1) 入札当日参加者名簿に会社名、出席者名（代理可）を必ず記入すること。
- 2) 入札書は原則として封書にて提出すること。
- 3) 入札する額は、作業に要する費用の総額とする。
- 4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- 5) 入札は当研究所の予定価格に達するまで3回を限度として行う。1回目提出する書類は入札書及び見積書とし、以降2、3回目については入札書のみとする。
- 6) 2回目の入札に付し落札者がいない場合において、1者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合又は1者を除いて他に有効な入札を行った者がいない場合は、以後の入札は行わずに、その1者との随意契約により契約を締結する。
- 7) 3回目の入札に付し落札者がいない場合は、最低入札価格提示者と随意契約により契約を締結する。
- 8) 第1回目のみ入札書を郵送（書留扱いに限る）により提出することができる。この場合は令和8年3月17日（火）17時までに総務部総務課契約係に到着することを要し、封皮には「令和8年3月18日（水）執行 清掃業務入札書」と明記すること。（入札書及び見積書に記載する日付は開札日とすること。また、封筒には質問書の原本も同封すること。）

3. 入札に参加する者に必要な資格

- 1) 入札に参加を希望する者は、以下のいずれかの参加資格を有することを証明する書類を令和8年3月13日（金）17時までに提出すること。なお、当該参加資格を申請中の場合は、申請中であることを証明する書類を提出することとし、入札の日時までに参加資格を有することを証明する書類を提出すること。
 - (1) 当研究所の競争参加資格「役務の提供等（C. 警備・清掃）」の認定を受けた者。
 - (2) 国の競争参加資格「全省庁統一資格」において前号に相当する競争参加資格の認定を受けた者。
 - (3) 自治体の行政機関において前号に相当する競争参加資格の認定を受けた者。
- 2) 入札に参加を希望する者は、本入札の公告日から開札の時までの間に、国又は自治体の行政機関において指名停止の措置を受けていないこと。

4. 交付期間

交付の日から令和8年3月12日（木） 17時まで

5. 入札・開札の日時及び場所

令和8年3月18日（水） 10時00分

公益財団法人環境科学技術研究所 本館2F会議室

上記日時に遅れたときは、入札に参加することができない。

6. 契約条項及び仕様書を示す場所

〒039-3212

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字家ノ前1番7

公益財団法人環境科学技術研究所

総務部総務課契約係 金澤 佳織

（業務請負契約条項Ⅱ及び仕様書等を配付します）

7. その他

別紙のとおり

補 足 説 明 事 項

- 1) 契約書作成の要否
不要
- 2) 入札の無効
 - (1) 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札
 - (2) その他入札条件に違反した入札
- 3) 契約手続きについて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
- 4) 入札者に求められた義務
入札者が作成した書類等は当研究所において審査し、採用し得ると判断した場合の入札書のみを入札の対象とする。また、提出した資料について説明を求められた時は、これに応じなければならない。
- 5) 落札者の決定方法
本仕様書を満足できると判断した場合の入札書のうち、予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きによる抽選により落札者を決定する。
入札は、契約の申込として取り扱う。
- 6) 入札保証金及び契約保証金
免除する
- 7) 支払条件
検査払い
- 8) 必要書類
入札には以下の書類を持参すること。
 - (1) 入札書：3枚
 - (2) 見積書：公益財団法人環境科学技術研究所 佐々木 昭吉 宛
(入札書に記載する金額の内訳を記載すること。)
 - (3) 見積書用紙：複数枚
(「(2) 見積書」の中で、値引き額及び値引き後合計額が記載されていないもの。
随意契約時に金額を記入のうえ提出すること。)
 - (4) 質問書：原本
 - (5) 委任状、その他これに準ずる書類：代理人(随意契約に関する権限も有すること)
をもって入札する場合に提出すること。
- 9) 現場説明
無し
- 10) 質問書
 - (1) 提出期限：令和8年3月13日(金)：12時まで
入札に参加を希望する者は、質問の有無に関わらず、電子メールにて質問書を提出すること。
 - (2) 回 答：令和8年3月16日(月)13時～17時
質問があった場合、上述の時間内に電子メールにて回答する。なお、回答は、入札に参加を希望する者全てに一斉送信する。
 - (3) 質問書の提出先
総務部総務課契約係 金澤 佳織
E-Mail ies_keiyaku@ies.or.jp
T E L 0175-71-1261 (直通)
- 11) その他
 - (1) 入札申込者心得書のとおり。
 - (2) 契約名称、契約締結日、契約相手の商号又は名称・住所、契約金額を当研究所ホームページに掲載する場合がある。

入 札 書

件 名：清掃業務

金 額：	円
<hr/>	
消費税：	円
<hr/>	
合 計：	円
<hr/>	

上記金額により契約条項を承認のうえ入札いたします。

令和 年 月 日

公益財団法人環境科学技術研究所

総務部長 佐々木 昭吉 殿

住 所

会社名

代表者

印

代理人

印

令和 年 月 日

質 問 書

公益財団法人環境科学技術研究所
総務部長 佐々木 昭吉 殿

住 所
会社名
代表者

印

入札件名：清掃業務

【質問事項】

・

令和 年 月 日

委 任 状

公益財団法人環境科学技術研究所
総務部長 佐々木 昭吉 殿

住 所
会社名
代表者


印

私は、下記の者を代理人と定め、次の権限を委任いたします。

受 任 者	住所
	所属
	氏名

委任事項 以下の入札並びに見積に関する一切の事項
・清掃業務

受任者使用印鑑



令和8年度 清掃業務 仕様書

1. 目的

本仕様書は、公益財団法人環境科学技術研究所(以下「研究所」という)本所および先端分子生物科学研究センター(以下「AMBIC」という)の建屋の維持保全に努めるとともに、良好な作業環境を保持するための清掃業務を受注者に請け負わせるため、その仕様について定めたものである。

2. 実施要領

(1) 清掃範囲

○本所：青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字家ノ前1番7

- ・本館
- ・生態系実験施設
- ・生態系研究施設
- ・低線量生物影響実験棟
- ・全天候型人工気象実験施設
- ・警備詰所

○AMBIC：青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字登茶沢2番121

- ・第1研究棟
- ・第2研究棟
- ・警備詰所

(2) 清掃種別及び内容

受注者所定の作業着を着用した作業員を配置し、以下の清掃を行う。

① 日常清掃（資料1①，資料1②のとおり）

- 1) 建屋の床面、天井、什器備品類、ドア、風除室等出入口廻り、出入口及び廊下のマット、便所洗面台及び給湯室流し台の配水管の洗浄
- 2) 便所(便器、洗面台含む)、給湯室の清掃、紙屑入れの清掃、トイレトペーパー及び石鹼液の補充、ゴミ・不用書類の収集

② 定期清掃（年2回）（資料2のとおり）

建屋の床面のシミ取り、洗浄、ワックス清掃

③ 窓硝子清掃（資料3のとおり）

- ・建屋の窓硝子及び窓枠の洗浄

④ 塵芥物運搬処理

- ・塵芥物の村指定処理場への運搬処分

⑤ 結露清掃（資料4のとおり）

- ・冬季間の窓際の結露除去作業（AMBICのみ）

※基本的な清掃作業要領については資料5による。

(3) 清掃頻度

① 日常清掃

1) 週 1～2 回（実施日は、土、日、祝日及び研究所の指定する休日以外とし、研究所担当者との協議の上、決定する）

ただし、指定箇所のごみ収集は毎日行うものとする。

2) 土、日、祝日及び研究所の指定する休日以外の全日

② 定期清掃・・・年 2 回（研究所担当者との協議の上、実施日を決定）

※ただし、年 1 回の箇所あり。

③ 硝子清掃・・・年 2 回（研究所担当者との協議の上、実施日を決定）

④ 塵芥物運搬処理・・・土、日、祝日及び研究所の指定する休日以外の全日

⑤ 結露清掃・・・週 2 回（実施日は、水曜日及び土、日、祝日のいずれかとし研究所担当者との協議の上、決定）

※結露清掃の期間は 12 月～3 月までとする。但し、12 月 29 日～1 月 3 日は除く。

(4) 期 間

令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日

(5) 受注者負担

本業務を遂行するために要する洗剤、ワックス、トイレトペーパー、その他清掃に係る消耗品等一式

(6) 研究所負担

本業務を遂行するために要する水道、電気代

(7) 現場責任者の選任

本業務を遂行するにあたり、受注者の代理として現場責任者を選任し、以下の任務にあたらせるものとする。

① 従事者の労務管理及び作業上の指揮命令

② 従事者の規律秩序の保持

③ 本業務履行に関する研究所との連絡調整

3. 提出書類

(1) 業務従事者名簿	契約締結後速やかに	1 部
(2) 現場責任者選任届	契約締結後速やかに	1 部
(3) 清掃実施日報	毎日業務終了時	1 部
(4) 終了届	毎月業務終了後速やかに	1 部

4. 検 収

本仕様書の定めるところに従い作業が確実に実施されたこと及び提出書類の確認を持って検収とする。

5. 特記事項

- (1) 非常事態等発見時には、研究所関係者に通報連絡することとするが、特に火災の場合においては、初期消火等の初動に協力するものとする。
- (2) 清掃作業中に建屋内の装置類、備品等を破損又は汚損した場合は、速やかに研究所担当者に連絡すること。この場合、従事者の不適切な行為によるものと判断した時は、受注者の責任によりその損害を賠償するものとする。
- (3) 受注者は、業務上知り得た研究所の情報及び秘密等を第三者に漏らしてはならないものとする。
- (4) 受注者は、業務の遂行にあたり、従事者に対する安全教育・訓練等の徹底を図り、実施後はその結果を取り纏め、研究所に報告するものとする。
- (5) 受注者は、従事者に対して労働基準法、労働安全衛生法その他法令上の責務を全て負うものとする。
- (6) 業務実施終了1週間前に於いては、仕様書中に定める業務の他、引継等の業務を行う場合がある。
- (7) 本業務で立入りする場所において取扱いしている特定化学物質について、別紙1に示す。
- (8) セキュリティ上の理由や研究所の業務上の都合により通常立ち入れない箇所の清掃については、研究所の指示に従うものとする。
- (9) 本仕様書に定めのない事項等が発生した場合は、その都度双方協議の上、決定することとする。

清掃範囲及び床面積等

1. 本館

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考	
1	風除室	玄関ホール	24.38	磁器タイル	日常清掃 週2回	
	エントランスホール	廊下・エレベーターホール	154.34	長尺シート	日常清掃 週2回	
	廊下	廊下・エレベーターホール	49.97	Pタイル	日常清掃 週2回	
	セミナー室	事務室、会議室	81.60	長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
	共創センター室(2)	事務室、会議室	26.51	Pタイル	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
	共創センター室(1)	事務室、会議室	77.14	Pタイル	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
	地域交流サロン	事務室、会議室	51.75	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
	男子更衣室	事務室、会議室	16.65	カーペット	日常清掃 週1回	
	エレベーター籠	エレベーター	2.24	Pタイル	日常清掃 週1回	
	階段A	階段	24.00	Pタイル	日常清掃 週2回	
	階段B	階段	13.64	Pタイル	日常清掃 週2回	
	環境試料前処理室	事務室、会議室	82.80	耐薬品長尺シート	日常清掃 週1回	
	放射化学・分析室	事務室、会議室	13.08	耐薬品長尺シート	日常清掃 週1回	
	理科実験・準備室	事務室、会議室	105.32	耐薬品長尺シート	日常清掃 週1回	
	水試料前処理室	事務室、会議室	27.02	耐薬品長尺シート	日常清掃 週1回	
	放射能測定器室	事務室、会議室	50.50	耐薬品長尺シート	日常清掃 週1回	
	2	廊下	廊下・エレベーターホール	61.32	Pタイル	日常清掃 週2回
		総務部室	事務室、会議室	200.81	長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集
		会議室	事務室、会議室	25.12	Pタイル	日常清掃 週1回 ゴミ収集
		女子更衣室	事務室、会議室	14.14	Pタイル	日常清掃 週1回
低温実験室		事務室、会議室	26.64	長尺シート	日常清掃 週1回	
階段A		階段	24.00	Pタイル	日常清掃 週2回	
階段B		階段	13.64	Pタイル	日常清掃 週2回	
保健室		事務室、会議室	40.60	耐薬品長尺シート	日常清掃 週1回	
研究員居室		事務室、会議室	80.00	耐薬品長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
3		廊下	廊下・エレベーターホール	76.51	Pタイル	日常清掃 週2回
		役員室①	事務室、会議室	26.51	長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集
		役員室②	事務室、会議室	25.25	長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集
		役員室③	事務室、会議室	25.25	長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	秘書係室	事務室、会議室	25.25	長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
	役員室④	事務室、会議室	25.25	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
	役員室⑤	事務室、会議室	25.25	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
	役員室⑥	事務室、会議室	25.25	カーペット	日常清掃 週1回	
	役員室⑦	事務室、会議室	24.49	カーペット	日常清掃 週1回	
	会議室	事務室、会議室	24.06	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
	応接室	事務室、会議室	16.00	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
	役員会議室	事務室、会議室	31.08	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
	図書室/図書・情報処理室	事務室、会議室	120.80	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
	階段A	階段	24.00	Pタイル	日常清掃 週2回	
階段B	階段	13.63	Pタイル	日常清掃 週2回		
4	階段A	階段	26.13	Pタイル	日常清掃 週2回	
	E Vホール	廊下・エレベーターホール	23.17	Pタイル	日常清掃 週2回	
5	階段A	階段	25.42	Pタイル	日常清掃 週2回	
	E Vホール	廊下・エレベーターホール	20.33	Pタイル	日常清掃 週2回	
小計			1890.84			

内訳

玄関ホール	弾性床又は硬質床	24.38	週2回
事務室、会議室	弾性床	953.54	週1回
	カーペット	360.58	週1回
廊下・エレベーターホール	弾性床	385.64	週2回
エレベーター	弾性床又は硬質床	2.24	週1回
階段	弾性床又は硬質床	164.46	週2回
ゴミ収集		887.63	毎日

2. 生態系研究施設

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考	
1	ポーチ	玄関ホール	7.50	磁器タイル	日常清掃 週2回	
	風除室	玄関ホール	6.00	磁器タイル	日常清掃 週2回	
	ホール・廊下	廊下・エレベーターホール	44.25	ビニール床シート	日常清掃 週2回	
	試料処理室	事務室、会議室	45.50	ビニール床タイル	日常清掃 週1回	
	階段	階段	19.50	ビニール床シート	日常清掃 週2回	
	女子更衣室	事務室、会議室	4.50	ビニール床シート	日常清掃 週1回	
	2	廊下	廊下・エレベーターホール	29.00	ビニール床シート	日常清掃 週2回
		大会議室	事務室、会議室	172.50	ビニール床タイル	日常清掃 週1回 ゴミ収集
		研究員室(1)	事務室、会議室	81.25	ビニール床タイル	日常清掃 週1回 ゴミ収集
		実験準備室(1)	事務室、会議室	39.00	ビニール床タイル	日常清掃 週1回 ゴミ収集
実験準備室(2)		事務室、会議室	52.00	ビニール床タイル	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
トリチウム研究センター室		事務室、会議室	64.00	ビニール床タイル	日常清掃 週1回 ゴミ収集	
階段		階段	6.00	ビニール床シート	日常清掃 週2回	
男子更衣室		事務室、会議室	6.75	ビニール床シート	日常清掃 週1回	
小計			577.75			

内訳

玄関ホール	弾性床又は硬質床	13.50	週2回
事務室、会議室	弾性床	465.50	週1回
	カーペット		
廊下・エレベーターホール	弾性床	73.25	週2回
エレベーター	弾性床又は硬質床		
階段	弾性床又は硬質床	25.50	週2回
ゴミ収集		408.75	毎日

3. 低線量生物影響実験棟

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
1	風除室	玄関ホール	16.64	磁器タイル	日常清掃 週2回
	玄関	玄関ホール	4.80	磁器タイル	日常清掃 週2回
	廊下・通路	廊下・エレベーターホール	101.61	長尺シート	日常清掃 週2回
	モニター・作業員室	事務室、会議室	21.38	長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	検査室	事務室、会議室	14.70	長尺シート	日常清掃 週1回
	実験室①	事務室、会議室	15.75	長尺シート	日常清掃 週1回
	実験室②	事務室、会議室	15.75	長尺シート	日常清掃 週1回
	実験室③	事務室、会議室	15.75	長尺シート	日常清掃 週1回
	研究室	事務室、会議室	22.68	長尺シート	日常清掃 週1回
	作業員室	事務室、会議室	17.28	長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	小計			246.34	

内訳

玄関ホール	弾性床又は硬質床	21.44	週2回
事務室、会議室	弾性床	123.29	週1回
	カーペット		
廊下・エレベーターホール	弾性床	101.61	週2回
エレベーター	弾性床又は硬質床		
階段	弾性床又は硬質床		
ゴミ収集		38.66	毎日

4. 全天候型人工気象実験施設

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考	
1	風除室	玄関ホール	15.90	磁器タイル	日常清掃 週2回	
	玄関ホール	玄関ホール	80.60	長尺シート	日常清掃 週2回	
	廊下	廊下・エレベーターホール	79.27	長尺シート	日常清掃 週2回	
	事務室	事務室、会議室	37.44	カーペット	日常清掃 週1回 ごみ収集	
	放射線管理室	事務室、会議室	18.72	長尺シート	日常清掃 週1回 ごみ収集	
	階段B	階段	23.29	長尺シート	日常清掃 週2回	
	小型人工気象室	事務室、会議室	37.42	ボール系防塵塗装	日常清掃 週1回	
	大型人工気象室準備室	事務室、会議室	130.29	ボール系防塵塗装	日常清掃 週1回	
	女子更衣室	事務室、会議室	2.71	長尺シート	日常清掃 週1回	
	2	廊下	廊下・エレベーターホール	89.48	長尺シート	日常清掃 週2回
		図書室	事務室、会議室	38.22	カーペット	日常清掃 週1回 ごみ収集
研究員居室①		事務室、会議室	110.88	カーペット	日常清掃 週1回 ごみ収集	
研究員居室②		事務室、会議室	40.56	カーペット	日常清掃 週1回 ごみ収集	
会議室		事務室、会議室	36.66	カーペット	日常清掃 週1回 ごみ収集	
階段B		階段	23.29	長尺シート	日常清掃 週2回	
資料保管室 (大型人工気象棟)		事務室、会議室	27.50	長尺シート	日常清掃 週1回 ごみ収集	
運転制御室		事務室、会議室	61.00	カーペット	日常清掃 週1回 ごみ収集	
機器分析室 (1)		事務室、会議室	40.00	長尺シート	日常清掃 週1回 ごみ収集	
機器分析室 (2)		事務室、会議室	56.80	長尺シート	日常清掃 週1回 ごみ収集	
資料保管室		事務室、会議室	18.40	長尺シート	日常清掃 週1回	
男子更衣室		事務室、会議室	8.35	長尺シート	日常清掃 週1回	
3		廊下	廊下・エレベーターホール	121.36	長尺シート	日常清掃 週2回
		階段B	階段	23.29	長尺シート	日常清掃 週2回
	水質環境実験室	事務室、会議室	39.36	長尺シート	日常清掃 週1回	
	応用生物実験室	事務室、会議室	39.36	長尺シート	日常清掃 週1回	
	土壌微生物実験室	事務室、会議室	39.36	長尺シート	日常清掃 週1回	
	大気降下物実験室	事務室、会議室	39.36	長尺シート	日常清掃 週1回	
	土壌実験室	事務室、会議室	39.36	長尺シート	日常清掃 週1回	
	植物機能実験室	事務室、会議室	39.36	長尺シート	日常清掃 週1回	
	乾燥灰化室	事務室、会議室	39.36	長尺シート	日常清掃 週1回	
	4	踊場	廊下・エレベーターホール	16.72	長尺シート	日常清掃 週2回
		エレベーター籠	エレベーター	2.24	Pタイル	日常清掃 週1回
小計			1415.91			

内訳

玄関ホール	弾性床又は硬質床	96.50	週2回
事務室、会議室	弾性床	615.71	週1回
	カーペット	324.76	週1回
廊下・エレベーターホール	弾性床	306.83	週2回
エレベーター	弾性床又は硬質床	2.24	週1回
階段	弾性床又は硬質床	69.87	週2回
ごみ収集		467.78	毎日

5. 警備詰所

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
1	警備室	事務室、会議室	30.00	カーペット	日常清掃 週1回 ごみ収集
小計			30.00		

内訳

事務室、会議室	カーペット	30.00	週1回
ごみ収集		30.00	毎日

本所 日常清掃合計

				実作業面積	
玄関ホール	弾性床又は硬質床	155.82	週2回	約70%	=110m ² とする
事務室、会議室	弾性床	2158.04	週1回	約50%	=1080m ² とする
	カーペット	715.34	週1回	約50%	=360m ² とする
廊下・エレベーターホール	弾性床	867.33	週2回	約90%	=780m ² とする
エレベーター	弾性床又は硬質床	4.48	週1回	約90%	=4m ² とする
階段	弾性床又は硬質床	259.83	週2回	約90%	=230m ² とする
ごみ収集		1832.82	毎日	約50%	=920m ² とする

6. 先端分子生物科学研究センター

第1研究棟

階	室番	区域	積算区分	面積 (m ²)	床材	備考
1	1001	風除室、踏込み	玄関ホール	32.60	石	日常清掃 週2回
	1002	玄関ホール	玄関ホール	67.60	フローリング	日常清掃 週2回
	1005	一般廊下 (1)	廊下・エレベーターホール	17.70	長尺シート	日常清掃 週2回
	1009	一般廊下 (2)	廊下・エレベーターホール	24.30	長尺シート	日常清掃 週2回
	1012	共通廊下 (1)	廊下・エレベーターホール	160.90	長尺シート	日常清掃 週2回
	1013	清掃具庫 (1)	事務室・会議室	1.40	長尺シート	日常清掃 週1回
	1616	R I 管理室	事務室・会議室	20.00	長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	1701	ナノバイオ解析室 (1)	事務室・会議室	23.30	長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	1704	操作室	事務室・会議室	7.00	長尺シート	日常清掃 週1回
	1801	搬出ドック	事務室・会議室	48.80	防塵塗装	日常清掃 週1回
	1802	搬出作業室	事務室・会議室	27.50	耐荷重長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	1803	動物管理室	事務室・会議室	16.20	長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	1806	受入作業室	事務室・会議室	26.00	耐荷重長尺シート	日常清掃 週1回
	1807	受入ドック	事務室・会議室	49.90	防塵塗装	日常清掃 週1回
	1811	中央監視室	事務室・会議室	39.90	長尺シート	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	1812	仮眠室 (2)	事務室・会議室	12.89	フローリング	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	1820	応接室	事務室・会議室	14.60	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	1821	事務室	事務室・会議室	41.20	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	1822	センター長室	事務室・会議室	19.30	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	2	2001	談話区域	廊下・エレベーターホール	15.10	石・フローリング
2005		一般廊下 (3)	廊下・エレベーターホール	43.10	長尺シート	日常清掃 週2回
2006		共通廊下 (2)	廊下・エレベーターホール	234.90	長尺シート	日常清掃 週2回
2007		清掃具庫 (2)	事務室・会議室	1.40	長尺シート	日常清掃 週1回
2010		EVホール (2)	廊下・エレベーターホール	8.90	フローリング	日常清掃 週2回
2703		細胞生理実験室	事務室・会議室	54.90	長尺シート	日常清掃 週1回
2708		フリーザー室 (1)	事務室・会議室	11.70	長尺シート	日常清掃 週1回
2715		FACS培養室	事務室・会議室	24.60	長尺シート	モップ掛け 週1回
2716		FACS室	事務室・会議室	24.00	長尺シート	モップ掛け 週1回
2717		洗浄滅菌室	事務室・会議室	19.40	長尺シート	日常清掃 週1回
2718		FISH解析室	事務室・会議室	28.10	長尺シート	日常清掃 週1回
2719		蛍光顕微鏡室 (1)	事務室・会議室	9.00	長尺シート	日常清掃 週1回
2720		蛍光顕微鏡室 (2)	事務室・会議室	9.00	長尺シート	日常清掃 週1回
2721		レーザー顕微鏡室	事務室・会議室	12.50	長尺シート	日常清掃 週1回
2722		暗室 (2)	事務室・会議室	12.50	長尺シート	日常清掃 週1回
2723		分子病理解析室	事務室・会議室	36.00	長尺シート	日常清掃 週1回
2724		DNA解析室	事務室・会議室	35.90	長尺シート	日常清掃 週1回
2725		大型遺伝子解析室	事務室・会議室	100.70	長尺シート	日常清掃 週1回
2726		フリーザー室 (2)	事務室・会議室	14.90	長尺シート	日常清掃 週1回
2730		タンパク質実験室	事務室・会議室	45.40	長尺シート	モップ掛け 週1回
2734		組換え実験前室	事務室・会議室	9.10	長尺シート	日常清掃 週1回
2735		組換え実験室	事務室・会議室	25.20	長尺シート	日常清掃 週1回
2736		大腸菌実験室前室	事務室・会議室	4.00	長尺シート	日常清掃 週1回
2737		大腸菌実験室	事務室・会議室	68.00	長尺シート	日常清掃 週1回
2738		細胞生物実験室 (1)	事務室・会議室	48.00	長尺シート	日常清掃 週1回
2739		細胞生物実験室 (2)	事務室・会議室	48.00	長尺シート	日常清掃 週1回
2740		遺伝子実験室 (1)	事務室・会議室	48.00	長尺シート	日常清掃 週1回
2741		遺伝子実験室 (2)	事務室・会議室	48.00	長尺シート	日常清掃 週1回
2801		女子ロッカー室	事務室・会議室	7.50	長尺シート	日常清掃 週1回
2802		女子仮眠室	事務室・会議室	8.00	長尺シート	日常清掃 週1回

階	室番	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
2	2805	男子ロッカー室	事務室・会議室	21.70	長尺シート	日常清掃 週1回
	2806	男子仮眠室	事務室・会議室	10.90	長尺シート	日常清掃 週1回
	2809	倉庫(2)	事務室・会議室	5.70	長尺シート	日常清掃 週1回
	2810	セミナー/大会議室	事務室・会議室	96.90	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	2811	研究員室	事務室・会議室	177.50	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	2812	図書/資料室	事務室・会議室	37.30	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	2813	会議室	事務室・会議室	23.90	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	2815	サーバー室	事務室・会議室	10.00	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	-	エレベーター籠	エレベーター	2.24	長尺シート	日常清掃 週1回
	-	階段(全階)	階段	22.38	フローリング	日常清掃 週2回
小計				2115.41		

内訳(第1研究棟)

玄関ホール	弾性床又は硬質床	100.20	週2回
事務室、会議室	弾性床	1064.99	週1回
	(内、モップ掛け カーペット)	94.00	週1回)
廊下・エレベーターホール	弾性床	420.70	
エレベーター	弾性床又は硬質床	504.90	週2回
階段	弾性床又は硬質床	2.24	週1回
ゴミ収集		22.38	週2回
		560.49	毎日

第2研究棟(1)

階	室番	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
1	1824	倉庫(旧喫煙室)	事務室・会議室	6.16	長尺シート	日常清掃 週1回
	1825	保健室	事務室・会議室	9.42	長尺シート	日常清掃 週1回
	1020	一般廊下(1)	廊下・エレベーターホール	124.96	長尺シート	日常清掃 週2回
	1022	一般廊下(2)	廊下・エレベーターホール	6.03	長尺シート	日常清掃 週2回
	1019	共通廊下	廊下・エレベーターホール	36.91	長尺シート	日常清掃 週2回
2	2819	研究員室(2)	事務室・会議室	68.63	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	2818	部長室	事務室・会議室	9.43	カーペット	日常清掃 週1回 ゴミ収集
	2816	男子ロッカー室(2)	事務室・会議室	8.38	長尺シート	日常清掃 週1回
	2016	共通廊下(5)	廊下・エレベーターホール	38.89	長尺シート	日常清掃 週2回
-	一般廊下	廊下・エレベーターホール	75.40	長尺シート	日常清掃 週2回	
小計				384.21		

内訳

玄関ホール	弾性床又は硬質床		週2回
事務室、会議室	弾性床	23.96	週1回
	カーペット	78.06	週1回
廊下・エレベーターホール	弾性床	282.19	週2回
エレベーター	弾性床又は硬質床		週1回
階段	弾性床又は硬質床		週2回
ゴミ収集		78.06	毎日

第2研究棟 (2)

階	室番	区域	積算区分	面積 (m ²)	床材	備考	
1	1823	倉庫(5)	事務室・会議室	6.75	長尺シート	モップ掛け 週1回	
	1617	照射装置操作室	事務室・会議室	4.60	長尺シート	モップ掛け 週1回 ごみ収集	
	1021	清掃具庫(3)	事務室・会議室	0.97	長尺シート	モップ掛け 週1回	
	1713	倉庫(6)	事務室・会議室	8.41	長尺シート	モップ掛け 週1回	
	1712	細胞保存室(2)	事務室・会議室	6.91	長尺シート	モップ掛け 週1回	
	1711	照射試料準備室	事務室・会議室	20.17	長尺シート	モップ掛け 週1回	
	1826	動物飼育作業員室	事務室・会議室	13.32	長尺シート	モップ掛け 週1回	
	1827	作業員室	事務室・会議室	11.13	長尺シート	モップ掛け 週1回 ごみ収集	
	1913	消火栓ポンプ室 (2)	事務室・会議室	4.53	長尺シート	モップ掛け 週1回 ごみ収集	
	2	2745	病理実験室	事務室・会議室	67.27	耐薬品性シート	モップ掛け 週1回
2746		染色室	事務室・会議室	18.01	耐薬品性シート	モップ掛け 週1回	
2747		分子発生実験室	事務室・会議室	38.07	長尺シート	モップ掛け 週1回	
2748		アレイ作成室	事務室・会議室	6.47	長尺シート	モップ掛け 週1回	
2751		免疫実験室	事務室・会議室	64.18	耐薬品性シート	モップ掛け 週1回	
2749		細胞移入処置室	事務室・会議室	9.58	耐薬品性シート	モップ掛け 週1回	
2750		顕微鏡観察室	事務室・会議室	5.53	耐薬品性シート	モップ掛け 週1回	
2744		病理標本室	事務室・会議室	15.58	長尺シート	モップ掛け 週1回	
2743		フリーザー室 (3)	事務室・会議室	9.57	長尺シート	モップ掛け 週1回	
2742		倉庫(7)	事務室・会議室	5.95	長尺シート	モップ掛け 週1回	
2017		清掃具庫(4)	事務室・会議室	0.72	長尺シート	モップ掛け 週1回	
—		階段(全階)	階段	33.57	フローリング	日常清掃 週2回	
小計				351.29			

内訳

玄関ホール	弾性床又は硬質床		週2回
事務室、会議室	弾性床	317.72	週1回
	(内、モップ掛け	317.72	週1回)
	カーペット		
廊下・エレベーターホール	弾性床		週2回
エレベーター	弾性床又は硬質床		週1回
階段	弾性床又は硬質床	33.57	週2回
ごみ収集		20.26	毎日

警備詰所

階	室番	区域	積算区分	面積 (m ²)	床材	備考
1	—	警備室	事務室・会議室	27.46	フローリング	日常清掃 週1回 ごみ収集
小計				27.46		

内訳

玄関ホール	弾性床又は硬質床		週2回
事務室、会議室	弾性床	27.46	週1回
	カーペット		
廊下・エレベーターホール	弾性床		週2回
エレベーター	弾性床又は硬質床		週1回
階段	弾性床又は硬質床		週2回
ごみ収集		27.46	毎日

AMBIC 日常清掃合計

				実作業面積	
玄関ホール	弾性床又は硬質床	100.20	週2回	約70%	=70㎡とする
事務室、会議室	弾性床	1434.13	週1回	約50%	=720㎡とする
	カーペット	498.76	週1回	約50%	=250㎡とする
廊下・エレベーターホール	弾性床	787.09	週2回	約90%	=710㎡とする
エレベーター	弾性床又は硬質床	2.24	週1回	約90%	=2㎡とする
階段	弾性床又は硬質床	55.95	週2回	約90%	=50㎡とする
ごみ収集		686.27	毎日	約50%	=340㎡とする

清掃範囲及び床面積等

1. 本館

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
1	給湯室 名称変更	湯沸室	3.00	Pタイル	日常清掃 毎日
	男子便所	便所・洗面所	13.50	長尺シート	日常清掃 毎日
	女子便所	便所・洗面所	11.87	長尺シート	日常清掃 毎日
	身障者便所	便所・洗面所	7.28	長尺シート	日常清掃 毎日
2	給湯室	湯沸室	2.60	Pタイル	日常清掃 毎日
	男子便所	便所・洗面所	11.70	長尺シート	日常清掃 毎日
	女子便所	便所・洗面所	11.86	長尺シート	日常清掃 毎日
3	給湯室	湯沸室	2.60	Pタイル	日常清掃 毎日
	男子便所	便所・洗面所	11.70	長尺シート	日常清掃 毎日
	女子便所	便所・洗面所	11.87	長尺シート	日常清掃 毎日
小 計			87.98		

内訳

便所・洗面所	弾性床又は硬質床	79.78
湯沸室	弾性床	8.20

2. 生態系実験施設

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
[実験準備作業場]					
1	シャワー、脱衣室	浴室・シャワールーム・脱衣室	4.65	タイル	日常清掃 毎日
	男子便所	便所・洗面所	13.95	エポキシ系防塵塗装	日常清掃 毎日
	女子便所	便所・洗面所	9.61	エポキシ系防塵塗装	日常清掃 毎日
小 計			28.21		

内訳

便所・洗面所	弾性床又は硬質床	23.56
湯沸室	弾性床	
浴室・シャワールーム・脱衣室	硬質床	4.65

3. 生態系研究施設

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
1	女子便所	便所・洗面所	10.50	ビニール床シート	日常清掃 毎日
2	給湯室	湯沸室	12.00	ビニール床シート	日常清掃 毎日
	男子便所	便所・洗面所	10.50	ビニール床シート	日常清掃 毎日
小 計			33.00		

内訳

便所・洗面所	弾性床又は硬質床	21.00
湯沸室	弾性床	12.00

4. 低線量生物影響実験棟

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
1	便所	便所・洗面所	13.65	長尺シート	日常清掃 毎日
計			13.65		

内訳

便所・洗面所	弾性床又は硬質床	13.65
--------	----------	-------

5. 全天候型人工気象実験施設

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
1	給湯室	湯沸室	6.86	長尺シート	日常清掃 毎日
	男子便所	便所・洗面所	15.90	長尺シート	日常清掃 毎日
	女子便所	便所・洗面所	12.90	長尺シート	日常清掃 毎日
2	給湯室	湯沸室	5.88	長尺シート	日常清掃 毎日
	男子便所	便所・洗面所	15.90	長尺シート	日常清掃 毎日
	女子便所	便所・洗面所	12.19	長尺シート	日常清掃 毎日
3	給湯室	湯沸室	5.06	長尺シート	日常清掃 毎日
	男子便所	便所・洗面所	15.90	長尺シート	日常清掃 毎日
計			90.59		

内訳

便所・洗面所	弾性床又は硬質床	72.79
湯沸室	弾性床	17.80

本所 日常清掃合計

実作業面積

便所・洗面所	弾性床又は硬質床	210.78	約70% =150m ² とする
湯沸室	弾性床	38.00	約50% =20m ² とする
浴室・シャワールーム・脱衣室	硬質床	4.65	約70% =3m ² とする

6. 先端分子生物科学研究センター

第1研究棟

階	室番	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
	1006	H.C便所	便所・洗面所	4.20	長尺シート	日常清掃 毎日
	1007	男子便所 (1)	便所・洗面所	10.60	長尺シート	日常清掃 毎日
	1008	女子便所 (1)	便所・洗面所	9.50	長尺シート	日常清掃 毎日
	1015	女子便所 (2)	便所・洗面所	9.50	長尺シート	日常清掃 毎日
	1016	男子便所 (2)	便所・洗面所	10.50	長尺シート	日常清掃 毎日
	1816	給湯室 (1)	湯沸室	3.60	長尺シート	日常清掃 毎日
	2002	男子便所 (3)	便所・洗面所	10.60	長尺シート	日常清掃 毎日
	2003	女子便所 (3)	便所・洗面所	9.50	長尺シート	日常清掃 毎日
	2008	男子便所 (4)	便所・洗面所	9.60	長尺シート	日常清掃 毎日
	2009	女子便所 (4)	便所・洗面所	10.60	長尺シート	日常清掃 毎日
2	2814	給湯室 (2)	湯沸室	4.80	長尺シート	日常清掃 毎日
		小計		93.00		

内訳

便所・洗面所	弾性床又は硬質床	84.60
湯沸室	弾性床	8.40

第2研究棟

階	室番	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
2	2819	給湯室	湯沸室	8.38	カーペット	日常清掃 毎日
		小計		8.38		

内訳

便所・洗面所	弾性床又は硬質床	
湯沸室	カーペット	8.38

AMBIC 日常清掃合計

		実作業面積		
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	84.60	約70%	=60m ² とする
湯沸室	弾性床	8.40	約50%	=4m ² とする
湯沸室	カーペット	8.38	約50%	=4m ² とする

清掃範囲及び床面積等

1. 本館

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考	
1	風除室	玄関ホール	24.38	磁器タイル	定期清掃 年2回	
	エントランスホール	廊下・エレベーターホール	154.34	長尺シート	定期清掃 年2回	
	廊下	廊下・エレベーターホール	49.97	Pタイル	定期清掃 年2回	
	セミナー室	会議室	81.60	長尺シート	定期清掃 年2回	
	共創センター室(2)	事務室	26.51	Pタイル	定期清掃 年2回	
	共創センター室(1)	事務室	77.14	Pタイル	定期清掃 年2回	
	地域交流サロン	会議室	51.75	カーペット	定期清掃 年2回	
	男子更衣室	事務室	16.65	カーペット	定期清掃 年2回	
	給湯室	湯沸室	3.00	Pタイル	定期清掃 年2回	
	エレベーター籠	エレベーター	2.24	Pタイル	定期清掃 年2回	
	階段A	階段	24.00	Pタイル	定期清掃 年2回	
	階段B	階段	13.64	Pタイル	定期清掃 年2回	
	男子便所	便所・洗面所	13.50	長尺シート	定期清掃 年2回	
	女子便所	便所・洗面所	11.87	長尺シート	定期清掃 年2回	
	身障者便所	便所・洗面所	7.28	長尺シート	定期清掃 年2回	
	2	廊下	廊下・エレベーターホール	61.32	Pタイル	定期清掃 年2回
		総務部室	事務室	200.81	長尺シート	定期清掃 年2回
		会議室	会議室	25.12	Pタイル	定期清掃 年2回
		女子更衣室	事務室	14.14	Pタイル	定期清掃 年2回
		低温実験室	事務室	26.64	長尺シート	定期清掃 年2回
給湯室		湯沸室	2.60	Pタイル	定期清掃 年2回	
階段A		階段	24.00	Pタイル	定期清掃 年2回	
階段B		階段	13.64	Pタイル	定期清掃 年2回	
男子便所		便所・洗面所	11.70	長尺シート	定期清掃 年2回	
女子便所		便所・洗面所	11.86	長尺シート	定期清掃 年2回	
保健室		事務室	40.60	耐薬品長尺シート	定期清掃 年2回	
研究員居室		事務室	80.00	耐薬品長尺シート	定期清掃 年2回	
3		廊下	廊下・エレベーターホール	76.51	Pタイル	定期清掃 年2回
		役員室①	事務室	26.51	長尺シート	定期清掃 年2回
	役員室②	事務室	25.25	長尺シート	定期清掃 年2回	
	役員室③	事務室	25.25	長尺シート	定期清掃 年2回	
	秘書係室	事務室	25.25	長尺シート	定期清掃 年2回	
	役員室④	会議室	25.25	カーペット	定期清掃 年2回	
	役員室⑤	会議室	25.25	カーペット	定期清掃 年2回	
	役員室⑥	会議室	25.25	カーペット	定期清掃 年2回	
	役員室⑦	会議室	24.49	カーペット	定期清掃 年2回	
	会議室	会議室	24.06	カーペット	定期清掃 年2回	
	応接室	会議室	16.00	カーペット	定期清掃 年2回	
	役員会議室	会議室	31.08	カーペット	定期清掃 年2回	
	図書室/図書・情報処理室	会議室	120.80	カーペット	定期清掃 年2回	
	給湯室	湯沸室	2.60	Pタイル	定期清掃 年2回	
	階段A	階段	24.00	Pタイル	定期清掃 年2回	
	階段B	階段	13.63	Pタイル	定期清掃 年2回	
	男子便所	便所・洗面所	11.70	長尺シート	定期清掃 年2回	
	女子便所	便所・洗面所	11.87	長尺シート	定期清掃 年2回	
	4	階段A	階段	26.13	Pタイル	定期清掃 年2回
E Vホール		廊下・エレベーターホール	23.17	Pタイル	定期清掃 年2回	
5	階段A	階段	25.42	Pタイル	定期清掃 年2回	
	E Vホール	廊下・エレベーターホール	20.33	Pタイル	定期清掃 年2回	
小計			1700.10			

内訳（本館）

玄関ホール	弾性床又は硬質床	24.38
事務室	弾性床	568.10
	カーペット	16.65
会議室	弾性床	106.72
	カーペット	343.93
廊下・エレベーターホール	弾性床	385.64
エレベーター	弾性床又は硬質床	2.24
階段	弾性床又は硬質床	164.46
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	79.78
湯沸室	弾性床	8.20

2. 生態系実験施設

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
[実験準備作業場]					
1	シャワー、脱衣室	浴室・シャワールーム・脱衣室	4.65	タイル	定期清掃 年2回
	男子便所	便所・洗面所	13.95	エポキシ系防塵塗装	定期清掃 年2回
	女子便所	便所・洗面所	9.61	エポキシ系防塵塗装	定期清掃 年2回
	小計		28.21		

内訳

玄関ホール	弾性床又は硬質床	
事務室		
会議室		
廊下・エレベーターホール	弾性床	
エレベーター	弾性床又は硬質床	
階段	弾性床又は硬質床	
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	23.56
湯沸室	弾性床	
浴室・シャワールーム・脱衣室	硬質床	4.65

3. 生態系研究施設

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
1	ポーチ	玄関ホール	7.50	磁器タイル	定期清掃 年2回
	風除室	玄関ホール	6.00	磁器タイル	定期清掃 年2回
	ホール・廊下	廊下・エレベーターホール	44.25	ビニール床シート	定期清掃 年2回
	試料処理室	事務室	45.50	ビニール床タイル	定期清掃 年2回
	階段	階段	19.50	ビニール床シート	定期清掃 年2回
	女子更衣室	事務室	4.50	ビニール床シート	定期清掃 年2回
	女子便所	便所・洗面所	10.50	ビニール床シート	定期清掃 年2回
2	廊下	廊下・エレベーターホール	29.00	ビニール床シート	定期清掃 年2回
	大会議室	会議室	172.50	ビニール床タイル	定期清掃 年2回
	研究員室(1)	事務室	81.25	ビニール床タイル	定期清掃 年2回
	実験準備室(1)	事務室	39.00	ビニール床タイル	定期清掃 年2回
	実験準備室(2)	事務室	52.00	ビニール床タイル	定期清掃 年2回
	トリチウム研究センター室	事務室	64.00	ビニール床タイル	定期清掃 年2回
	給湯室	湯沸室	12.00	ビニール床シート	定期清掃 年2回
	階段	階段	6.00	ビニール床シート	定期清掃 年2回
	男子更衣室	事務室	6.75	ビニール床シート	定期清掃 年2回
	男子便所	便所・洗面所	10.50	ビニール床シート	定期清掃 年2回
	小計		610.75		

内訳

玄関ホール	弾性床又は硬質床	13.50
事務室	弾性床	293.00
	カーペット	-
会議室	弾性床	172.50
	カーペット	-
廊下・エレベーターホール	弾性床	73.25
エレベーター	弾性床又は硬質床	
階段	弾性床又は硬質床	25.50
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	21.00
湯沸室	弾性床	12.00

4. 低線量生物影響実験棟

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考	
1	風除室	玄関ホール	16.64	磁器タイル	定期清掃 年2回	
	玄関	玄関ホール	4.80	磁器タイル	定期清掃 年2回	
	廊下・通路	廊下・エレベーターホール	101.61	長尺シート	定期清掃 年2回	
	モニター・作業員室	事務室	21.38	長尺シート	定期清掃 年2回	
	検査室	事務室	14.70	長尺シート	定期清掃 年2回	
	実験室①	事務室	15.75	長尺シート	定期清掃 年2回	
	実験室②	事務室	15.75	長尺シート	定期清掃 年2回	
	実験室③	事務室	15.75	長尺シート	定期清掃 年2回	
	研究室	事務室	22.68	長尺シート	定期清掃 年2回	
	作業員室	事務室	17.28	長尺シート	定期清掃 年2回	
	便所	便所・洗面所	13.65	長尺シート	定期清掃 年2回	
	小計			259.99		

内訳

玄関ホール	弾性床又は硬質床	21.44
事務室	弾性床	123.29
	カーペット	-
会議室		-
廊下・エレベーターホール	弾性床	101.61
エレベーター	弾性床又は硬質床	-
階段	弾性床又は硬質床	-
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	13.65

5. 全天候型人工気象実験施設

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考	
1	風除室	玄関ホール	15.90	磁器タイル	定期清掃 年2回	
	玄関ホール	玄関ホール	80.60	長尺シート	定期清掃 年2回	
	廊下	廊下・エレベーターホール	79.27	長尺シート	定期清掃 年2回	
	事務室	事務室	37.44	カーペット	定期清掃 年2回	
	放射線管理室	事務室	18.72	長尺シート	定期清掃 年2回	
	給湯室	湯沸室	6.86	長尺シート	定期清掃 年2回	
	階段B	階段	23.29	長尺シート	定期清掃 年2回	
	男子便所	便所・洗面所	15.90	長尺シート	定期清掃 年2回	
	女子便所	便所・洗面所	12.90	長尺シート	定期清掃 年2回	
	小型人工気象室	事務室	37.42	ポリ系防塵塗装	定期清掃 年2回	
	女子更衣室	事務室	2.71	長尺シート	定期清掃 年1回*	
	2	廊下	廊下・エレベーターホール	89.48	長尺シート	定期清掃 年2回
		図書室	会議室	38.22	カーペット	定期清掃 年2回
		研究員居室①	事務室	110.88	カーペット	定期清掃 年2回
研究員居室②		事務室	40.56	カーペット	定期清掃 年2回	
会議室		会議室	36.66	カーペット	定期清掃 年2回	
給湯室		湯沸室	5.88	長尺シート	定期清掃 年2回	
階段B		階段	23.29	長尺シート	定期清掃 年2回	
男子便所		便所・洗面所	15.90	長尺シート	定期清掃 年2回	
女子便所		便所・洗面所	12.19	長尺シート	定期清掃 年2回	
資料保管室(大型人工気象棟)		会議室	27.50	長尺シート	定期清掃 年2回	
運転制御室		事務室	61.00	カーペット	定期清掃 年2回	
資料保管室		事務室	18.40	長尺シート	定期清掃 年1回*	
男子更衣室		事務室	8.35	長尺シート	定期清掃 年1回*	
3		廊下	廊下・エレベーターホール	121.36	長尺シート	定期清掃 年2回
	給湯室	湯沸室	5.06	長尺シート	定期清掃 年2回	
	階段B	階段	23.29	長尺シート	定期清掃 年2回	
	男子便所	便所・洗面所	15.90	長尺シート	定期清掃 年2回	
4	踊場	廊下・エレベーターホール	16.72	長尺シート	定期清掃 年2回	
	エレベーター籠	エレベーター	2.24	Pタイル	定期清掃 年2回	
小計			1003.89			

内訳（全天候型人工気象実験施設）

玄関ホール	弾性床又は硬質床	96.50
事務室	弾性床	85.60
	〔内、年1回	29.46〕*
	年2回	56.14
	カーペット	249.88
会議室	弾性床	27.50
	カーペット	74.88
廊下・エレベーターホール	弾性床	306.83
エレベーター	弾性床又は硬質床	2.24
階段	弾性床又は硬質床	69.87
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	72.79
湯沸室	弾性床	17.80

6. 警備詰所

階	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
1	警備室	事務室	30.00	カーペット	定期清掃 年2回
	小計		30.00		

内訳

事務室	カーペット	30.00
-----	-------	-------

本所 定期清掃合計

			実作業面積		
玄関ホール	弾性床又は硬質床	155.82	定期清掃	約70%	=110m ² とする
事務室	弾性床	1069.99	定期清掃	約50%	=530m ² とする
	〔内、年1回	29.46	定期清掃*	約50%	=10m ² とする
	年2回	1040.53	定期清掃	約50%	=520m ² とする
	カーペット	296.53	定期清掃	約50%	=150m ² とする
会議室	弾性床	306.72	定期清掃	約50%	=150m ² とする
	カーペット	418.81	定期清掃	約50%	=210m ² とする
廊下・エレベーターホール	弾性床	867.33	定期清掃	約90%	=780m ² とする
エレベーター	弾性床又は硬質床	4.48	定期清掃	約90%	=4m ² とする
階段	弾性床又は硬質床	259.83	定期清掃	約90%	=230m ² とする
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	210.78	定期清掃	約70%	=150m ² とする
湯沸室	弾性床	38.00	定期清掃	約50%	=20m ² とする
浴室・シャワールーム・脱衣室	硬質床	4.65	定期清掃	約70%	=3m ² とする

7. 先端分子生物科学研究センター

第1研究棟

階	室番	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考	
1	1001	風除室、踏込み	玄関ホール	32.60	石	定期清掃 年2回	
	1002	玄関ホール	玄関ホール	67.60	フローリング	定期清掃 年2回	
	1005	一般廊下(1)	廊下・エレベーターホール	17.70	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1006	H.C便所	便所・洗面所	4.20	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1007	男子便所(1)	便所・洗面所	10.60	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1008	女子便所(1)	便所・洗面所	9.50	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1009	一般廊下(2)	廊下・エレベーターホール	24.30	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1012	共通廊下(1)	廊下・エレベーターホール	160.90	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1013	清掃具庫(1)	事務室	1.40	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1015	女子便所(2)	便所・洗面所	9.50	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1016	男子便所(2)	便所・洗面所	10.50	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1616	R I管理室	事務室	20.00	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1701	ナノバイオ解析室(1)	事務室	23.30	長尺シート	定期清掃 年1回*	
	1702	ナノバイオ解析室(2)	事務室	17.50	長尺シート	定期清掃 年1回*	
	1704	操作室	事務室	7.00	長尺シート	定期清掃 年1回*	
	1706	ソフトX線室	事務室	8.80	長尺シート	定期清掃 年1回*	
	1803	動物管理室	事務室	16.20	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1811	中央監視室	事務室	39.90	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1812	仮眠室(2)	事務室	12.89	フローリング	定期清掃 年2回	
	1816	給湯室(1)	湯沸室	3.60	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1817	仮眠室(1)	事務室	5.70	長尺シート	定期清掃 年1回*	
	1820	応接室	会議室	14.60	カーペット	定期清掃 年2回	
	1821	事務室	事務室	41.20	カーペット	定期清掃 年2回	
	1822	センター長室	事務室	19.30	カーペット	定期清掃 年2回	
	2	2001	談話区域	廊下・エレベーターホール	15.10	石・フローリング	定期清掃 年2回
		2002	男子便所(3)	便所・洗面所	10.60	長尺シート	定期清掃 年2回
2003		女子便所(3)	便所・洗面所	9.50	長尺シート	定期清掃 年2回	
2004		搬入前室	事務室	5.20	長尺シート	定期清掃 年1回*	
2005		一般廊下(3)	廊下・エレベーターホール	43.10	長尺シート	定期清掃 年2回	
2006		共通廊下(2)	廊下・エレベーターホール	234.90	長尺シート	定期清掃 年2回	
2007		清掃具庫(2)	事務室	1.40	長尺シート	定期清掃 年2回	
2008		男子便所(4)	便所・洗面所	9.60	長尺シート	定期清掃 年2回	
2009		女子便所(4)	便所・洗面所	10.60	長尺シート	定期清掃 年2回	
2010		EVホール(2)	廊下・エレベーターホール	8.90	フローリング	定期清掃 年2回	
2702		標本室	事務室	18.30	長尺シート	定期清掃 年1回*	
2704		細胞保存室	事務室	9.00	長尺シート	定期清掃 年1回*	
2705		倉庫(3)	事務室	9.00	長尺シート	定期清掃 年1回*	
2707		低温室(1)	事務室	4.20	長尺シート	定期清掃 年1回*	
2708		フリーザー室(1)	事務室	11.70	長尺シート	定期清掃 年1回*	
2709		培養前室	事務室	29.70	長尺シート	定期清掃 年2回	
2710		培養室(1)	事務室	9.50	長尺シート	定期清掃 年2回	
2711		培養室(2)	事務室	9.40	長尺シート	定期清掃 年2回	
2712		培養室(3)	事務室	9.40	長尺シート	定期清掃 年2回	
2713		培養室(4)	事務室	9.50	長尺シート	定期清掃 年2回	
2		2715	FACS培養室	事務室	24.60	長尺シート	定期清掃 年2回
		2716	FACS室	事務室	24.00	長尺シート	定期清掃 年2回
		2718	FISH解析室	事務室	28.10	長尺シート	定期清掃 年1回*
		2726	フリーザー室(2)	事務室	14.90	長尺シート	定期清掃 年1回*
		2728	酵母培養室	事務室	34.90	長尺シート	定期清掃 年1回*
		2729	試薬倉庫	事務室	8.60	長尺シート	定期清掃 年1回*
	2730	タンパク質実験室	事務室	45.40	長尺シート	定期清掃 年2回	
	2731	倉庫(4)	事務室	6.90	長尺シート	定期清掃 年1回*	
	2814	給湯室(2)	湯沸室	4.80	長尺シート	定期清掃 年2回	
	2902	温度緩衝区域	廊下・エレベーターホール	100.00	ボール系防塵塗装	定期清掃 年2回	
	-	階段(全階)	階段	22.38	フローリング	定期清掃 年2回	
		エレベーター籠	エレベーター	2.24	長尺シート	定期清掃 年2回	
小計				1364.21			

内訳 (第1研究棟)

玄関ホール	弾性床又は硬質床	100.20
事務室	弾性床	466.39
	内、年1回	213.10 *
	年2回	253.29
	カーペット	60.50
会議室	弾性床	-
	カーペット	14.60
廊下・エレベーターホール	弾性床	604.90
エレベーター	弾性床又は硬質床	2.24
階段	弾性床又は硬質床	22.38
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	84.60
湯沸室	弾性床	8.40

第2研究棟 (1)

階	室番	区域	積算区分	面積(m ²)	床材	備考
1	1824	倉庫 (旧喫煙室)	事務室	6.16	長尺シート	定期清掃 年2回
	1825	保健室	事務室	9.42	長尺シート	定期清掃 年2回
	1020	一般廊下 (1)	廊下・エレベーターホール	124.96	長尺シート	定期清掃 年2回
	1022	一般廊下 (2)	廊下・エレベーターホール	6.03	長尺シート	定期清掃 年2回
	1019	共通廊下	廊下・エレベーターホール	36.91	長尺シート	定期清掃 年2回
2	2819	研究員室(2) (給湯室含む)	事務室	77.01	カーペット	定期清掃 年2回
	2818	部長室	事務室	9.43	カーペット	定期清掃 年2回
	2816	男子ロッカー室 (2)	事務室	8.38	長尺シート	定期清掃 年2回
	2016	共通廊下 (5)	廊下・エレベーターホール	38.89	長尺シート	定期清掃 年2回
	—	一般廊下	廊下・エレベーターホール	75.40	長尺シート	定期清掃 年2回
小 計				392.59		

内訳

玄関ホール	弾性床又は硬質床	
事務室	弾性床	23.96
	カーペット	86.44
会議室		-
廊下・エレベーターホール	弾性床	282.19
エレベーター	弾性床又は硬質床	-
階段	弾性床又は硬質床	-
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	-
湯沸室	弾性床	-

第2研究棟 (2)

階	室番	区域	積算区分	面積 (㎡)	床材	備考	
1	1823	倉庫(5)	事務室	6.75	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1617	照射装置操作室	事務室	4.60	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1021	清掃具庫(3)	事務室	0.97	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1713	倉庫(6)	事務室	8.41	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1712	細胞保存室(2)	事務室	6.91	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1711	照射試料準備室	事務室	20.17	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1826	動物飼育作業員室	事務室	13.32	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1827	作業員室	事務室	11.13	長尺シート	定期清掃 年2回	
	1913	消火栓ポンプ室 (2)	事務室	4.53	長尺シート	定期清掃 年2回	
	2	2745	病理実験室	事務室	67.27	耐薬品性シート	定期清掃 年2回
2746		染色室	事務室	18.01	耐薬品性シート	定期清掃 年2回	
2747		分子発生実験室	事務室	38.07	長尺シート	定期清掃 年2回	
2748		アレイ作成室	事務室	6.47	長尺シート	定期清掃 年2回	
2751		免疫実験室	事務室	64.18	耐薬品性シート	定期清掃 年2回	
2749		細胞移入処置室	事務室	9.58	耐薬品性シート	定期清掃 年2回	
2750		顕微鏡観察室	事務室	5.53	耐薬品性シート	定期清掃 年2回	
2744		病理標本室	事務室	15.58	長尺シート	定期清掃 年2回	
2743		フリーザー室 (3)	事務室	9.57	長尺シート	定期清掃 年2回	
2742		倉庫(7)	事務室	5.95	長尺シート	定期清掃 年2回	
2017		清掃具庫(4)	事務室	0.72	長尺シート	定期清掃 年2回	
—		階段(全階)	階段	33.57	フローリング	定期清掃 年2回	
小 計				351.29			

内訳

玄関ホール	弾性床又は硬質床	-
事務室	弾性床	317.72
	カーペット	-
会議室		-
廊下・エレベーターホール	弾性床	-
エレベーター	弾性床又は硬質床	-
階段	弾性床又は硬質床	33.57
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	-
湯沸室	弾性床	-

警備詰所

階	室番	区域	積算区分	面積 (㎡)	床材	備考
1	—	警備室	事務室	27.46	フローリング	定期清掃 年2回
小 計				27.46		

内訳

玄関ホール	弾性床又は硬質床	-
事務室	弾性床	27.46
	カーペット	-
会議室		-
廊下・エレベーターホール	弾性床	-
エレベーター	弾性床又は硬質床	-
階段	弾性床又は硬質床	-
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	-
湯沸室	弾性床	-

AMBIC 定期清掃合計

実作業面積

玄関ホール	弾性床又は硬質床	100.20	定期清掃	約70%	=70㎡とする
事務室	弾性床	835.53	定期清掃	約50%	=420㎡とする
	〔内、年1回 年2回〕	213.10	定期清掃*	約50%	=110㎡とする
		622.43	定期清掃	約50%	=310㎡とする
	カーペット	146.94	定期清掃	約50%	=70㎡とする
会議室	弾性床	-	定期清掃	約50%	
	カーペット	14.60	定期清掃	約50%	=10㎡とする
廊下・エレベーターホール	弾性床	887.09	定期清掃	約90%	=800㎡とする
エレベーター	弾性床又は硬質床	2.24	定期清掃	約90%	=2㎡とする
階段	弾性床又は硬質床	55.95	定期清掃	約90%	=50㎡とする
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	84.60	定期清掃	約70%	=60㎡とする
湯沸室	弾性床	8.40	定期清掃	約50%	=4㎡とする
浴室・シャワールーム・脱衣室	硬質床	-	定期清掃	約70%	

窓硝子構造及び面積

○本所

建屋区分	構造	面積(m ²)	備考
①本館	開閉式	916.29	
②生態系研究施設	開閉式	122.16	
③低線量生物影響実験棟	開閉式	85.94	
④全天候型人工気象実験施設	開閉式	224.2	
⑤警備詰所	FIX他	15.18	
合 計		1,363.77	

○先端分子生物科学研究センター

建屋区分	構造	面積(m ²)	備考
①第1研究棟	FIX他	1116.5	
②第2研究棟	FIX他	419.7	
③警備詰所	FIX他	44.1	
合 計		1,580.30	

結露清掃面積

○先端分子生物科学研究センター

階	区域	構造	面積(m ²)	備考
1~2	玄関~吹き抜け部分	FIX式	64.72	
2	バッファゾーン	FIX式	288	
	タンパク室実験室	FIX式	48	
合 計			400.72	

清掃作業要領

1. 日常清掃

(1) 床の清掃(全区域共通)

- ・床の材質に合わせた除塵を行う。
- ・カーペット、耐薬品シート等の床はバキュームクリーナーで除塵する。
- ・Pタイル、磁気タイル、長尺シート、モルタル等の床(ゴムマット含む)は掃き、汚れているときは水拭き又は空拭きをする。

(2) 床以外の場所別の清掃

① 玄関ホール

- ・扉ガラスの汚れが目立つ場合は、タオルで水拭きまたはから拭きする。
- ・出入口付近のホウキかけ等をする。
- ・天井等のクモの巣を除去する。

② 事務室・会議室

- ・ゴミ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
- ・テーブルの天板上は水拭きする。

③ 便所・洗面所

- ・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
- ・扉及び便所面台のへだて、鏡の汚れた部分は、水又は適正な洗剤を用いて拭く。
- ・洗面台・水栓は適正な洗剤を塗布して洗浄し、拭く。
- ・便器は、適正な洗剤を用いて洗浄し、拭く。
- ・トイレットペーパー、液状石鹼、ペーパータオル等を補充する。
- ・汚物箱の内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分はタオルで水拭き及び乾拭きをする。

④ 湯沸室

- ・流し台は適正な洗剤を使用して洗浄する。
- ・茶殻等生ごみを収集する。
- ・適宜排水口の清掃を行う。

⑤ エレベーター

- ・壁・扉・操作盤の汚れた部分は、適正な洗剤を使用して拭く。

⑥ 階段

- ・手すりは水拭きまたはから拭きを行い、汚れの程度によっては適正な洗剤を使用して拭く。

3. 定期清掃

- ・カーペットの床面についてはシミ取り、シャンピングクリーニングし、乾燥後バキュームクリーナーで除塵する。
- ・カーペット以外の床面は掃き、モップで空拭きした後ワックスを塗布し、乾燥後にポリッシャーで磨きあげる。
- ・便所内の便器、洗面台及び床面を洗剤で洗い、拭きとる。
- ・風除室等出入口のマットを洗剤で洗う。

4. 硝子清掃

- ・専用洗剤を使用し、外側表面を洗浄した後ガラススクイジーで仕上げる。
- ・窓廻りを水拭きする。
- ・高所の硝子はスライダー若しくはブランコ等を使用し、上記の要領で実施する。

5. 結露清掃

- ・結露により窓硝子・窓枠に付着した水滴を拭き取る。

6. その他

- ・清掃に伴って発生した塵芥物を収集し、研究所の指定する場所へ運搬する。
- ・収集された塵芥物を村の指定するゴミ処理場まで運搬する。
- ・水漏れ時等緊急に清掃を行う必要が生じた場合は、研究所の指示により対応すること。
- ・イベント・会議の開催時等、研究所の指示があった場合は清掃を行うこと。

本業務で立入りする場所において取扱している特定化学物質

1. 本館

No	特定化学物質名	使用する場所	備考
1	弗化水素酸（第2類物質）	1階 放射化学分析室	
2	弗化水素酸（第2類物質）	2階 機器分析前処理室	

2. 全天候型人工気象施設

No	特定化学物質名	使用する場所	備考
1	弗化水素酸（第2類物質）	1階 天然レベル化学実験室	
2	水銀及びその無機化合物（第2類物質）	2階 機器分析室（2）	
3	クロロホルム（第2類物質）	2階 トレーサーレベル化学実験室	
4		3階 水質環境実験室	
5		3階 土壌実験室	
6		3階 土壌実験室	
7	ジクロロメタン（第2類物質）	3階 土壌実験室	

3. 生態系研究施設

No	特定化学物質名	使用する場所	備考
1	クロム酸及びその化合物（第2類物質）	1階 分析前処理室	
2	コバルト及びその無機化合物（第2類物質）		
3	四塩化炭素（第2類物質）	1階 試料処理室	
4	クロロホルム（第2類物質）		

4. 先端分子生物科学研究センター

No	特定化学物質名	使用する場所	備考
1	エチレンオキシド（第2類物質）	1階 洗浄室	
2		1階 清浄作業室	
3	重クロム酸及びその塩	2階 細胞生理実験室	
4		2階 病理実験室	
5	ホルムアルデヒド（第2類物質）	1階 RI実験室	
6		2階 細胞生理実験室	
7		2階 大腸菌実験室	
8		2階 細胞生物実験室（2）	
9		2階 遺伝子実験室（1）	
10		2階 病理実験室	
11		2階 免疫実験室	
12		2階 細胞生物実験室（2）	
13	クロロホルム（第2類物質）	2階 遺伝子実験室（1）	
14		2階 免疫実験室	